

MACROTUNEL

SOLAR

MULTITUNEL

SERĂ

CULTURA PROTEJATĂ



SINCE 1993

agroSAL
C O N C E P T

Telefon: 0359 463 463

Solar MINI

pentru familia ta



două seturi uși /rață și spate/



sistem fixare folie perimetral

www.agrosal.ro



o singură intrare



sistem palisare

DENUMIRE PRODUS	SUPRAFAȚA PROTEJATĂ		CU UN SET "UȘI"		CU DOUĂ SETURI "UȘI"		CU SISTEM PALISARE	C sistem fixare folie Perimetral
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 6,00 m Înălțime: 3,10 m	24	m2	5 500 RON	6 950 RON	+ 325 RON	+ 585 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 8,00 m Înălțime: 3,10 m	32	m2	5 950 RON	7 450 RON	+ 495 RON	+ 705 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 10,00 m Înălțime: 3,10 m	40	m2	6 450 RON	7 950 RON	+ 655 RON	+ 815 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 12,00 m Înălțime: 3,10 m	48	m2	6 950 RON	8 350 RON	+ 815 RON	+ 925 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 14,00 m Înălțime: 3,10 m	56	m2	7 350 RON	8 850 RON	+ 985 RON	+ 1 050 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 16,00 m Înălțime: 3,10 m	64	m2	7 850 RON	9 250 RON	+ 1 150 RON	+ 1 155 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 18,00 m Înălțime: 3,10 m	72	m2	8 250 RON	9 750 RON	+ 1 350 RON	+ 1 275 RON		
SOLAR MINI Lățime: 4,00 m Lungime: 20,00 m Înălțime: 3,10 m	80	m2	8 750 RON	10 150 RON	+ 1 475 RON	+ 1 400 RON		

PREȚURILE NU INCLUD MONTAJUL

PREȚURILE INCLUD 19%TVA

PREȚURILE INCLUD TRANSPORT ÎN JUDEȚUL BIHOR

ideal pentru familia ta

DIMENSIUNI:

Lățime: 4,00 m
 Înălțime la coamă: 3,10 m
 Distanța între arce: 2,00 m
 Înălțime perete lateral: 1,40 m
 Lungime, la alegere: 6m – 8m – 10m – 12m – 14m – 16m – 18m – 20m
 Aerisirea și acces: Ușă: 150cm X 210cm + Trapă aerisire: 150cm X 70cm

Structura este fabricat din oțel de înaltă calitate, galvanizat Sendzimir 275, executat din țevi de 35 mm.

Acoperit cu folie din categoria PREMIUM de 200 microni, termică, rezistentă UV (ultraviolete), EVA (elongație 600%), strat exterior anti-praf, transparență 90%, difuzie 20%, strat interior anti-condens, grosime 0,20mm, durată de viață de 6-7 ani.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

MATERIILE PRIME UTILIZATE PENTRU FABRICAREA SOLARIILOR PREZENTATE ÎN ACESTĂ OFERTĂ SUNT DE CALITATE I., CERTIFICATE PRIN STANDARDUL EN-36130, ȘI DX51D DE CALITATE, RESPECTĂ CARACTERISTICILE ȘI COMPOZIȚIILE CHIMICE.
 PRODUS BREVETAT SUB NUMĂRUL P2002022565-7 AL BIROULUI SPANIOL DE BREVETE ȘI MĂRCILE COMERCIALE

Ce cuprinde echiparea standard:

- structura + elementele de fixare
- profile tub pentru ancorare directă în pământ
- folia profesională de 200microni
- cleme metalice de 1" pentru prinderea foliei
- o ușă de acces cu rol și de ventilație
- o trapă cu rol de ventilație

Opționale:

- set usă cu trapă pentru capătul solarului
- sistem palisare pe fiecare arc
- sistem fixare perimetral folie cu profil U zincat de 2mm (elimină fixarea foliei cu pământ)

Livrare:

în 2 - 4 zile lucrătoare

Ridicarea produselor: - direct din depozitul nostru din comuna Tămășeu Nr. 275

Transport: Gratuit până la 100 km distanță

Montaj:

ușor de realizat, nu necesită scule speciale, doar prin înșurubare, fără suduri

NU ESTE INCULS ÎN PREȚ – la cerere vă putem recomanda o firmă specializată

solarii EXTRA

pentru grădina ta

lățime 6,50 m

înălțime 3,50 m

lungime - 20 - 60 m



SINCE 1993

agrosAL

C O N C E P T

DENUMIRE PRODUS	SUPRAFAȚA PROTEJATĂ	CU UN SET "UȘI"	CU DOUĂ SETURI "UȘI"
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 6,00 m Înălțime: 3,50 m	39 m ²	5 850 RON	7 350 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 12,00 m Înălțime: 3,50 m	78 m ²	11 700 RON	13 200 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 16,00 m Înălțime: 3,50 m	104 m ²	15 600 RON	17 100 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 18,00 m Înălțime: 3,50 m	117 m²	17 550 RON	19 050 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 24,00 m Înălțime: 3,50 m	156 m ²	23 400 RON	24 900 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 30,00 m Înălțime: 3,50 m	195 m ²	29 250 RON	30 750 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 54,00 m Înălțime: 3,50 m	351 m ²	52 650 RON	54 150 RON
SOLAR EXTRA Lățime: 6,20 m Lungime: 60,00 m Înălțime: 3,50 m	390 m²	58 500 RON	60 000 RON

PREȚURILE NU INCLUD MONTAJUL

PREȚURILE INCLUD 19% TVA

CU SISTEM PALISARE	C sistem fixare folie Perimetral
+ 590 RON	+ inclus
+ 1 475 RON	+ inclus
+ 2 360 RON	+ inclus
+ 2 360 RON	+ inclus
+ 2 655 RON	+ inclus
+ 3 540 RON	+ inclus
+ 6 490 RON	+ inclus
+ 7 080 RON	+ inclus

PREȚURILE NU INCLUD TRANSPORTUL

ideal pentru ferma ta

oferta noastră

pentru un set de 26 module alipite de 6,50m X 60,00m
un total de 10.140 m² 16,50 €/m² - pret fara TVA

cu 1500 ml sistem colectare apa pluvială (igheaburi)

24,50 €/m²- pret fara TVA
MONTAJ 5 €/m²

DIMENSIUNI:

Lățime: 6,30 m
Înălțime la coamă: 3,40 m
Distanța între arce: 2,00 m
Înălțime perete lateral: 1,80 m
Lungime, la alegere: 6m – 12m – 16m – 18m – 24m – 30m – 54m - 60m
Aerisirea și acces: Ușă: 150cm X 210cm + Trapă aerisire: 150cm X 70cm

Structura este fabricat din oțel de înaltă calitate, galvanizat Sendzimir 275, executat din țevi de 35 mm.

Acoperit cu folie din categoria PREMIUM de 200 microni, termică, rezistentă UV (ultraviolete), EVA (elongație 600%), strat exterior anti-raf, transparență 90%, difuzie 20%, strat interior anti-condens, grosime 0,20mm, durată de viață de 6-7 ani.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

MATERILE PRIME UTILIZATE PENTRU FABRICAREA SOLARILOR PREZENTATE ÎN ACESTĂ OFERTĂ SUNT DE CALITATE Î. CERTIFICATE PRIN STANDARDUL EN-36130, ȘI DX51D DE CALITATE, RESPECTĂ CARACTERISTICILE ȘI COMPOZIȚIILE CHIMICE.

PRODUS BREVETAT SUB NUMĂRUL P2002022565-7 AL BIROULUI SPANIOL DE BREVETE ȘI MĂRCILE COMERCIALE



Ce cuprinde echiparea standard:

- structura + elementele de fixare
- profile tub pentru ancorare directă în pământ
- folia profesională de 200microni
- cleme metalice de 1" pentru prinderea foliei
- o ușă de acces cu rol și de ventilare
- o trapă cu rol de ventilare

Opționale:

- set ușă cu trapă pentru capătul solarului
- sistem palisare pe fiecare arc
- sistem fixare perimetral folie cu profil U zincat de 2mm (elimină fixarea foliei cu pământ)

Livrare: în 2 - 4 zile lucrătoare

Ridicarea produselor: - direct din depozitul nostru din comuna Tămășeu Nr. 275


Transport: Gratuit până la 100 km distanță

Montaj: ușor de realizat, nu necesită scule speciale, doar prin înșurubare, fără suduri
NU ESTE INCULS ÎN PREȚ – la cerere vă putem recomanda o firmă specializată

Telefon: 0359 - 463 463

www.agrosal.ro

Solar BASIC



www.culturaprotejata.ro





Macrotunelul BASIC este construită cu ajutorul unei structuri metalice zincate, cu o calitate DX 51-D, în conformitate cu UNE-36130, constând dintr-un cadru metalic pe care este fixat un material de acoperire. Suprafața totală NU este închisă perimetral, ventilația NU este posibilă prin roluirea foliei cu tub rotativ.

Acesta este special conceput pentru producția de fructe de pădure de mari dimensiuni.

Structura sa este complet detașabilă, ideală pentru asamblarea sa în timpul producției și ulterior dezasamblare pentru lucrări de întreținere și fertilizarea terenului.

Versatilitatea, asamblarea ușoară și costul redus, datorită unui proces de fabricare complet automatizat, sunt cele mai bune calități ale sale.

avantaje: Macrotunel BASIC

este varianta cea mai economică pentru protejarea culturii de ploi, cu avantajele pe care le implică acest tip de cultură:

- Reducerea costurilor de muncă și de cultivare.
- Reducerea a 30% din necesarul de apă și 50% din îngrășămintele necesare.
- Reducerea tratamentelor fitosanitare.
- Fructe obținute au o calitate excelentă, caracteristici organoleptice ridicate și o stocare, manipulare mai bună, motiv pentru care valoarea adăugată este mai mare.
- Numărul de plante pe hectar este cu 25% mai mare, ceea ce înseamnă o profitabilitate mai mare

DIMENSIUNI

LĂȚIME MODUL:	6,50 m
LUNGIME MODUL:	60 m
ÎNĂLȚIME JGEAB/TIRANT	1,00-1,70 m
ÎNĂLȚIME MACROTUNEL:	2,80 - 3,50 m
TOTAL NUMĂR MODULE:	26
SUPRAFAȚA PROTEJATĂ:	10.140 m ²

DETALII TEHNICE

Structura metalică: oțel laminat la rece DX 51-D

Protecția metalică: ZINC 275gr./m², Sendzimir


Acoperirea: folie profesională, UV, 200 μm

Arcele: țevă - Ø35×1,5 mm, MTS Sendzimir

Stâlpi laterali: țevă - Ø35×1,5 mm, L: 1,80 cm MT S

Profile de întărire: țevă - Ø35×1,5mm, MTS

Distanța arcelor: din 2,50 în 2,50 metri





Structura

Structura metalică este realizată din oțel galvanizat cu diametrul de 35 mm. Zincarea Sendzimir Z275 și oțelul E260 oferă garanția calității și durabilității acestor structuri. Arcele sunt dispuse din 2,0 în 2,0 m și sunt conectate prin profile de legătură zăbrele/tiranți (diametru 35 mm x 1,5 mm și diametru 30mmx1,5mm).

Acoperirea

Întreaga suprafață a solarului este acoperită cu folie triplustratificată de 200 μm. Folia este tratat termic și prezintă următoarele proprietăți: rezistența UV (ultraviolete), EVA (elongație 600%), strat exterior anti-praf, transparență 90%, difuzie 25%, strat interior anti-condens, grosime 0,20 mm, garanție de 45 de luni și o durată de viață de 72 de luni (6 ani). Prinderea foliei pe structură se face cu clipsuri, aceasta fiind varianta cea mai eficientă pentru fixarea foliei.

Acces și ventilare

Accesul în macrotunel nu este prevăzută cu ușă glisantă. Pentru ventilarea naturală laturile sunt lăsate liber, fără folie pe toată lungimea solarului.




oferta noastră
pentru un set de 26 module alipite de 6,50m X 60,00m
un total de 10.140 m²
valoarea este de: **76.050,00 €**

7,50 €/m² - preț fără TVA
MONTAJ 4 €/m²



Solar EXTRA



www.culturaprotejata.ro



solarii **EXTRA**

agrosAL
CONCEPT

www.culturaprotejata.ro



Macrotunelul EXTRA este construită cu ajutorul unei structuri metalice zincate, cu o calitate DX 51-D, în conformitate cu UNE-36130, constând dintr-un cadru metalic pe care este fixat un material de acoperire. Suprafața totală este închisă perimetral, ventilația fiind posibilă prin roluirea foliei cu tub rotativ.

Acesta este special conceput pentru producția de fructe de padure de mari dimensiuni și cultivarea pomilor fructiferi.

Structura sa este complet detașabilă, ideală pentru asamblarea sa în timpul producției și ulterior dezasamblare pentru lucrări de întreținere și fertilizarea terenului.

Versatilitatea, asamblarea ușoară și costul redus, datorită unui proces de fabricare complet automatizat, sunt cele mai bune calități ale sale.


avantaje: Macrotunel EXTRA

este total compatibil cu cultivarea hidroponică, cu avantajele pe care le implică acest tip de cultură:

- Reducerea costurilor de muncă și de cultivare.
- Reducerea a 30% din necesarul de apă și 50% din îngrășămintele necesare.
- Reducerea tratamentelor fitosanitare.
- Fructe obținute au o calitate excelentă, caracteristici organoleptice ridicate și o stocare, manipulare mai bună, motiv pentru care valoarea adăugată este mai mare.
- Numărul de plante pe hectar este cu 40% mai mare, ceea ce înseamnă o profitabilitate mai mare

DIMENSIUNI

LĂȚIME MODUL:	6,50 m
LUNGIME MODUL:	60 m
ÎNĂLȚIME JGEAB/TIRANT	1,80 - 2,00 m
ÎNĂLȚIME MACROTUNEL:	3,20 - 3,50 m
TOTAL NUMĂR MODULE:	26
SUPRAFAȚA PROTEJATĂ:	10.140 m ²



DETALII TEHNICE

Structura metalică: oțel laminat la rece DX 51-D

Protecția metalică: ZINC 275gr./m², Sendzimir

Acoperirea: folie profesională, UV, 200 μm

Arcele: țevă - Ø35×2 mm, MTS Sendzimir

Stâlpi laterali: țevă - Ø35×2 mm, L: 2,25 cm MTS

Profile de întărire: țevă - Ø35×1,5mm, MTS

Distanța arcelor: din 2 în 2 metri





Structura

Structura metalică este realizată din oțel galvanizat cu diametrul de 35 de mm. Zincarea Sendzimir Z275 și oțelul E260 oferă garanția calității și durabilității acestor structuri. Arcele sunt dispuse din 2,0 în 2,0 m și sunt conectate prin profile de legătură zăbrele/tiranți (diametru 35mmx1,5 mm și diametru 30mmx1,5mm).

Acoperirea

Întreaga suprafață a solarului este acoperită cu folie triplustratificată de 200 μm. Folia este tratat termic și prezintă următoarele proprietăți: rezistența UV (ultraviolete), EVA (elongație 600%), strat exterior anti-praf, transparență 90%, difuzie 25%, strat interior anti-condens, grosime 0,20 mm, garanție de 45 de luni și o durată de viață de 72 de luni (6 ani). Prinderea foliei pe structură se face prin clipsare în profile din aluminiu cu bghete din PVC, aceasta fiind varianta cea mai eficientă pentru fixarea foliei.

Acces și ventilare

Accesul este prevăzut cu folie prin roluire și amplasată la ambele capete. Pentru ventilarea naturală laturile sunt prevăzute pe toată lungimea solarului cu sistem de roluire a foliei.




oferta noastră
pentru un set de 26 module alipite de 6,50m X 60,00m
un total de 10.140 m²
valoarea este de: **167.310 €**
16,50 € /m² - preț fără TVA

cu 1500 ml sistem colectare apa pluvială (jgheaburi)
24,50 € /m²- pret fara TVA
MONTAJ 5 € /m²



solar MARAVILLA



www.culturaprotejata.ro



MARAVILLA

agroSAL
CONCEPT

www.culturaprotejata.ro

Solarul MARAVILLA este construită cu ajutorul unei structuri metalice zincate, cu o calitate DX 51-D, în conformitate cu UNE-36130, constând dintr-un cadru metalic pe care este fixat un material de acoperire. Suprafața totală este închisă perimetral, ventilația fiind posibilă prin roluirea foliei cu tub rotativ.

Acesta este special conceput pentru producția de fructe de padure de mari dimensiuni și cultivarea pomilor fructiferi.

Structura sa este complet detașabilă, ideală pentru asamblarea sa în timpul producției și ulterior dezasamblare pentru lucrări de întreținere și fertilizarea terenului.

Versatilitatea, asamblarea ușoară și costul redus, datorită unui proces de fabricare complet automatizat, sunt cele mai bune calități ale sale.

avantaje: solar MARAVILLA

este total compatibil cu cultivarea hidroponică, cu avantajele pe care le implică acest tip de cultură:

- Reducerea costurilor de muncă și de cultivare.
- Reducerea a 30% din necesarul de apă și 50% din îngrășămintele necesare.
- Reducerea tratamentelor fitosanitare.
- Fructe obținute au o calitate excelentă, caracteristici organoleptice ridicate și o stocare, manipulare mai bună, motiv pentru care valoarea adăugată este mai mare.
- Numărul de plante pe hectar este cu 40% mai mare, ceea ce înseamnă o profitabilitate mai mare

DIMENSIUNI

LĂȚIME MODUL:	8,50 m
LUNGIME MODUL:	60 m
ÎNĂLȚIME JGEAB/TIRANT	1,45 - 2,45 m
ÎNĂLȚIME MACROTUNEL	3,45 - 5,15 m
TOTAL NUMĂR MODULE:	20
SUPRAFAȚA PROTEJATĂ:	10.200 m ²

DETALII TEHNICE

Structura metalică: oțel laminat la rece DX 51-D

Protecția metalică: ZINC 275gr./m², Sendzimir


Acoperirea: folie profesională, UV, 200 μm

Arcele: țevă - Ø50×1,5 mm, MTS Sendzimir

Stâlpi laterali: țevă - Ø50×2 mm, L: 2,25 cm MTS

Profile de întărire: țevă - Ø35×1,5mm, MTS

Distanța arcelor: din 2 în 2 metri





Structura

Structura metalică este realizată din oțel galvanizat cu diametrul de 50 de mm. Zincarea Sendzimir Z275 și oțelul E260 oferă garanția calității și durabilității acestor structuri. Arcele sunt dispuse din 2,0 în 2,0 m și sunt conectate prin profile de legătură zăbrele/tiranți (diametru 35mmx1,5 mm și diametru 30mmx1,5mm).

Acoperirea

Întreaga suprafață a solarului este acoperită cu folie triplustratificată de 200 μm. Folia este tratată termic și prezintă următoarele proprietăți: rezistența UV (ultraviolete), EVA (elongație 600%), strat exterior anti-praf, transparență 90%, difuzie 25%, strat interior anti-condens, grosime 0,20 mm, garanție de 45 de luni și o durată de viață de 72 de luni (6 ani). Prinderea foliei pe structură se face prin clipsare în profile din aluminiu cu baghete din PVC, aceasta fiind varianta cea mai eficientă pentru fixarea foliei.

Acces și ventilare











Accesul este prevăzut cu sistem de roluire a foliei, amplasată la ambele capete. Pentru ventilarea naturală laturile sunt prevăzute pe toată lungimea solarului cu sistem de roluire a foliei.



oferta noastră
pentru set de 20 module alipite 8,50 m X 60,00m / un total de 10.200 m²
este de: **249.900 €**
24,50 € /m2 preț fara TVA

cu 1500 ml sistem colectare apa pluvială (jgheaburi)
32,50 € /m2- pret fara TVA
MONTAJ 7 € /m2





Este frontal está diseñado para la colocación de cerramientos rígidos (placas de policarbonato, chapa metálica, acrílica, etc.), y lo mismo ocurre con el lateral del invernadero. Las placas se atornillan directamente a las correas de 40x30, que se sitúan a 1m. de distancia entre centros.

25/11/2009

Ficha Técnico - Invernadero Intaco

Frontal Delantero con puerta, mod. 02

03



SERĂ multitunel INTACO

www.capsuni.eu

www.capsuni.eu Tel: 0359-463.463
strawberryplants
 417056 | TAMAȘEU | nr.146 | Bihor S.R.L. ROMÂNIA



SINCE 1993




agroSAL

C O N C E P T




LISTĂ PREȚURI piese solarii - RON - 2022

NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA PREȚURILE / PREZENTA OFERTĂ ESTE VALABILĂ 7 ZILE



preț / bucată
fără montaj
fără transport



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
1	PAT030	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 1,00m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	79,83 RON	15,17 RON	95,00 RON
2	PAT001	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 1,50m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	92,44 RON	17,56 RON	110,00 RON
3	PAT007	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 1,80m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	100,84 RON	19,16 RON	120,00 RON
4	PAT002	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 2,00m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	113,45 RON	21,55 RON	135,00 RON
5	PAT002H	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 2,00m -Teavă galvanizată Sendzimir 275 - MEDIA HORQ	121,85 RON	23,15 RON	145,00 RON
6	PAT019	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 2,25m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	121,85 RON	23,15 RON	145,00 RON
7	PAT87	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø35x2mm L= 2,40m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	130,25 RON	24,75 RON	155,00 RON
8	PAT220	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø40x2mm L= 1,50m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	105,04 RON	19,96 RON	125,00 RON
9	PAT211	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø40x2mm L= 2,00m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	126,05 RON	23,95 RON	150,00 RON
10	PAT043	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø40x2mm L= 2,30m -Teavă galvanizată Sendzimir 275 H-64 ⁰	138,66 RON	26,34 RON	165,00 RON
11	PAT216	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø40x2mm L= 2,40m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	142,86 RON	27,14 RON	170,00 RON
12	PAT303	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø50x2mm L= 2,75m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	184,87 RON	35,13 RON	220,00 RON
13	PAT301	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø50x2mm L= 3,25m -Teavă galvanizată Sendzimir 275	210,08 RON	39,92 RON	250,00 RON
14	PAT346	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø50x2mm L= 1,00m -Teavă galvanizată Sendzimir 275 MARAVILLA MEDIA HORQ	100,84 RON	19,16 RON	120,00 RON
15	PAT297	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø50x2mm L= 2,25m -Teavă galvanizată Sendzimir 275 MARAVILLA	168,07 RON	31,93 RON	200,00 RON
16	PAT306	Stâlp lateral cu coarne "PICIOR" Ø50x2mm L= 2,25m -Teavă galvanizată Sendzimir 275 - MARAVILLA MEDIA HORQ	168,07 RON	31,93 RON	200,00 RON




	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
17	ARC240	ARC Ø35X1,5 mm roluit 7,88 mt (pentru lățime tunel 6,50 m) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	218,49 RON	41,51 RON	260,00 RON
18	ARC067	ARC Ø35X1,5 mm roluit 8,00 m (pentru lățime tunel 6,80 m) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	222,69 RON	42,31 RON	265,00 RON
19	ARC039	ARC Ø35X1,5 mm roluit 8,46 m (pentru lățime tunel 7,20 m) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	231,09 RON	43,91 RON	275,00 RON
20	ARC200	ARC Ø40X1,5 mm roluit 9,38 m (pentru lățime tunel 8,00 m) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	289,92 RON	55,08 RON	345,00 RON
21	ARC151	ARC Ø40X1,5 mm roluit 10,00 m (pentru lățime tunel 8,50 m) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	310,92 RON	59,08 RON	370,00 RON
22	ARC230	ARC Ø50X1,5 mm roluit 11,00 m (pentru lățime tunel 8,50 m MARAVILLA) -Teavă galvanizată Sendzimir 275	449,58 RON	85,42 RON	535,00 RON
23	ARC242	ARC Ø50X1,5 mm DESARROLLO 11,57 mts (Ancho 9,00 mts MARAVILLA)	462,18 RON	87,82 RON	550,00 RON





	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
24	BAR242	BARĂ /ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø30x1,5mm L= 5,00 m ÎNCHIDERE PRIN ROLUIRE PE LATERALĂ / galvanizată Sendzimir 275	147,06 RON	27,94 RON	175,00 RON
25	BAR021	BARĂ /ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø30x1,5mm L= 6,00 m ÎNCHIDERE PRIN ROLUIRE PE LATERALĂ / galvanizată Sendzimir 275	168,07 RON	31,93 RON	200,00 RON
26	TUBO351A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35x1,5mm L= 1,00 m PRELUNGIRE STĂLP LATERAL / galvanizată Sendzimir 275	29,41 RON	5,59 RON	35,00 RON
27	TUBO352A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35x1,5mm L= 2,00 m PRELUNGIRE STĂLP LATERAL / galvanizată Sendzimir 275	58,82 RON	11,18 RON	70,00 RON
28	TUBO356A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35X1,5mm L=6,00 m / galvanizată Sendzimir 275	176,47 RON	33,53 RON	210,00 RON
29	TUBO520	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35X1,5mm L=8,00 m / galvanizată Sendzimir 275	231,09 RON	43,91 RON	275,00 RON
30	TUBO520A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35X1,5 mm L=8,00 m / galvanizată Sendzimir 275 (UN CAPĂȚ TURITIT)	231,09 RON	43,91 RON	275,00 RON
31	TUBO408A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø40X1,5 mm L=8 m / galvanizată Sendzimir 275	302,52 RON	57,48 RON	360,00 RON
32	TUBO11A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø40X1,5 mm L=11,00 m / galvanizată Sendzimir 275	403,36 RON	76,64 RON	480,00 RON
33	TUBO502A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35x1,5mm L= 2,00 m PRELUNGIRE STĂLP LATERAL / galvanizată Sendzimir 275	84,03 RON	15,97 RON	100,00 RON
34	TUBO506A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø50X1,5mm L=6,00 m / galvanizată Sendzimir 275	247,90 RON	47,10 RON	295,00 RON
35	TUBO508A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø50X1,5mm L=8,00 m / galvanizată Sendzimir 275	323,53 RON	61,47 RON	385,00 RON
36	TUBO5011A	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø50X1,5mm L=11,00 m / galvanizată Sendzimir 275	445,38 RON	84,62 RON	530,00 RON
37	TUBO520 CAS001	ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35X1,5 mm L=8,00 m / Sendzimir 275 PENTRU ÎNTĂRITURA COAMĂ cu tub îmbinare	243,70 RON	46,30 RON	290,00 RON
38	TUB283 CAS001	BARĂ /ȚEAVĂ ROTUNDĂ Ø35X1,5 mm L=10,00 m. ARRISTRAMIENTO + CASQUILLO	298,32 RON	56,68 RON	355,00 RON
39	TUB351A	TUB ESQUINA Ø35X1,5mm L=1,0 m / Sendzimir 275 cu șurub inclus	29,41 RON	5,59 RON	35,00 RON
40	TUB401A	TUB ESQUINA Ø50X1,5mm L=1,0 m / Sendzimir 275 cu șurub inclus	42,02 RON	7,98 RON	50,00 RON
41	CAS001	TUB ÎMBINARE Ø30 DE 20 cm PENTRU ȚEAVĂ ROTUNDĂ DE Ø35	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON





	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
42	EST007	Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x1,5mm L= 0,80 m -Țeavă galvanizată Sendzimir 275	54,62 RON	10,38 RON	65,00 RON
43	EST002	Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x1,5mm L= 1,00 m -Țeavă galvanizată Sendzimir 275	63,03 RON	11,97 RON	75,00 RON
44	EST005	Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x2mm L= 0,80 m -Țeavă galvanizată Sendzimir 275	67,23 RON	12,77 RON	80,00 RON
45	EST001	Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x2mm L= 1,00 m -Țeavă galvanizată Sendzimir 275	71,43 RON	13,57 RON	85,00 RON





	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
46	REF042	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=1,20 m / Sendzimir 275	54,62 RON	10,38 RON	65,00 RON
47	REF044	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=1,70 m / Sendzimir 275	67,23 RON	12,77 RON	80,00 RON
48	REF056	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 1,80 m / Sendzimir 275	71,43 RON	13,57 RON	85,00 RON
49	REF045	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,00 m / Sendzimir 275	75,63 RON	14,37 RON	90,00 RON
50	REF032	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,20 m / Sendzimir 275	79,83 RON	15,17 RON	95,00 RON
51	REF037	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,42 m / Sendzimir 275	88,24 RON	16,76 RON	105,00 RON
52	REF080	Contrafișă frontală Ø35x1,5mm L= 2,30 m (fără colier) / Sendzimir 275	84,03 RON	15,97 RON	100,00 RON
53	REF034	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 2,50 m / Sendzimir 275	92,44 RON	17,56 RON	110,00 RON
54	REF088	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 2,75 m / Sendzimir 275	96,64 RON	18,36 RON	115,00 RON
55	REF035	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=1,96 m / Sendzimir 275	79,83 RON	15,17 RON	95,00 RON
56	REF133	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 3,00 m / Sendzimir 275	105,04 RON	19,96 RON	125,00 RON
57	REF106	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 3,10 m / Sendzimir 275	109,24 RON	20,76 RON	130,00 RON
58	REF104	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35x1,5mm L= 3,40 m / Sendzimir 275	121,85 RON	23,15 RON	145,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
59	REF045	Contrafișă frontală Ø35x1,5mm L= 2,00 m (fără colier) / Sendzimir 275	79,83 RON	15,17 RON	95,00 RON
60	REF080	Contrafișă frontală Ø35x1,5mm L= 2,30 m (fără colier) / Sendzimir 275	84,03 RON	15,97 RON	100,00 RON
61	REF034	Contrafișă frontală Ø35x1,5mm L= 2,50 m (fără colier) / Sendzimir 275	88,24 RON	16,76 RON	105,00 RON




	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
62	QUI132	Zăbrele - frontal Ø30x1,5mm L= 0,70 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	29,41 RON	5,59 RON	35,00 RON
63	QUI136	Zăbrele - frontal Ø30x1,5mm L= 0,90 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	33,61 RON	6,39 RON	40,00 RON
64	QUI074	Zăbrele - frontal Ø30x1,5mm L= 1,00 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	37,82 RON	7,18 RON	45,00 RON
65	QUI126	Zăbrele - frontal Ø35x1,5mm L= 1,20 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	46,22 RON	8,78 RON	55,00 RON
66	QUI104	Zăbrele - frontal Ø35x1,5mm L= 1,50 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	58,82 RON	11,18 RON	70,00 RON
67	QUI042	Zăbrele - frontal Ø35x1,5mm L= 1,65 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	63,03 RON	11,97 RON	75,00 RON
68	QUI138	Zăbrele - frontal Ø35x1,5mm L= 1,80 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 276	67,23 RON	12,77 RON	80,00 RON




	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
69	REF183A	SET ÎNTARITURĂ ÎN CRUCE / SF.ANDREI Ø35x1,5mm L= 2,42 m (distanța între picioare 2,00 m înălțimea de la sol 1,50 m) (INCLUDE 4 coliere de prindere Ø35 + 4 șuruburi M8x20)	210,08 RON	39,92 RON	250,00 RON

70	REF037A	SET ÎNTARITURĂ ÎN CRUCE / SF.ANDREI Ø35x1,5mm L= 2,42 m (distanța între picioare 2,00 m înălțimea de la sol 1,50 m) (INCLUDE 4 coliere de prindere Ø50 + 4 șuruburi M8x20)	222,69 RON	42,31 RON	265,00 RON
----	---------	--	------------	-----------	------------



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
71	TIR062	Tirant Ø35X1,5 mm L=4,50 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	147,06 RON	27,94 RON	175,00 RON
72	TIR069	Tirant Ø35X1,5 mm L=5,00 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	155,46 RON	29,54 RON	185,00 RON
73	TIR072	Tirant Ø40X1,5 mm L=4,50 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	176,47 RON	33,53 RON	210,00 RON
74	TIR073	Tirant Ø40X1,5 mm L=5,00 m Țeavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275	189,08 RON	35,92 RON	225,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
75	PUN009	Contrafișă cu talpă Ø35x1,5mm L= 3,00 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	113,45 RON	21,55 RON	135,00 RON
76	PUN010	Contrafișă cu talpă Ø35x1,5mm L= 3,50 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	126,05 RON	23,95 RON	150,00 RON
77	PUN066	Contrafișă cu talpă Ø35x1,5mm L= 3,70 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	130,25 RON	24,75 RON	155,00 RON
78	PUN013	Contrafișă cu talpă Ø35x1,5mm L= 4,00 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	147,06 RON	27,94 RON	175,00 RON
79	PUN040	Contrafișă cu talpă Ø40x1,5mm L= 4,00 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	163,87 RON	31,13 RON	195,00 RON
80	PUN043	Contrafișă cu talpă Ø40x1,5mm L= 4,50 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	176,47 RON	33,53 RON	210,00 RON
81	PUN062	Contrafișă cu talpă Ø40x1,5mm L= 5,00 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	193,28 RON	36,72 RON	230,00 RON
82	PUN064	Contrafișă cu talpă Ø50x1,5 mm L= 4,70 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	231,09 RON	43,91 RON	275,00 RON
83	PUN067	Contrafișă cu talpă Ø50x1,5 mm L= 4,90 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	235,29 RON	44,71 RON	280,00 RON
84	PUN060	Contrafișă cu talpă Ø50x1,5 mm L= 5,00 m (fără colier) Țeavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275	243,70 RON	46,30 RON	290,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
85	ABR022	Colier prindere Ø30 mm cu șurub M8x30 și piuliță	8,40 RON	1,60 RON	10,00 RON
86	ABR002	Colier prindere Ø35 mm cu șurub M8x30 și piuliță	8,40 RON	1,60 RON	10,00 RON
87	ABR030	Colier prindere Ø40 mm cu șurub M8x30 și piuliță	8,40 RON	1,60 RON	10,00 RON
88	ABR024	Colier prindere Ø50 mm cu șurub M8x30 și piuliță	10,08 RON	1,92 RON	12,00 RON

	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
89	BRI037 BRI116	SET BRIDĂ RAC pentru țeavă de Ø35 mm cu șurub inclus	21,01 RON	3,99 RON	25,00 RON
90	BRI037 BRI116	SET BRIDĂ RAC pentru țeavă de Ø40 mm cu șurub inclus	21,01 RON	3,99 RON	25,00 RON
91	BRI135 BRI136	SET BRIDĂ RAC pentru țeavă de Ø50 mm cu șurub inclus	21,01 RON	3,99 RON	25,00 RON
92	BRI028 BRI026	SET BRIDĂ RAC pentru țeavă de Ø60 mm cu șurub inclus	21,01 RON	3,99 RON	25,00 RON
93	JUE040	SET BRIDĂ Ø35 pentru fixarea OMEGA înclinat + șurub	25,21 RON	4,79 RON	30,00 RON
94	JUE039	SET BRIDĂ Ø50 pentru fixarea OMEGA înclinat + șurub	29,41 RON	5,59 RON	35,00 RON

95	BRI037	BRIDA RAC SIMPLĂ pentru țeavă de Ø35 mm	10,08 RON	1,92 RON	12,00 RON
96	BRI116	BRIDĂ DUBLĂ RAC DUBLĂ pentru țeavă de Ø35 mm	12,61 RON	2,39 RON	15,00 RON
97	BRI135	BRIDA RAC DUBLĂ pentru țeavă de Ø50 mm	11,76 RON	2,24 RON	14,00 RON
98	BRI136	BRIDĂ DUBLĂ RAC SIMPLĂ pentru țeavă de Ø50 mm	10,08 RON	1,92 RON	12,00 RON
99	BRI028	BRIDA RAC DUBLĂ pentru țeavă de Ø60 mm	12,61 RON	2,39 RON	15,00 RON
100	BRI026	BRIDĂ SIMPLĂ RAC pentru țeavă de Ø60 mm	10,92 RON	2,08 RON	13,00 RON

101	JUE041	JUEGO BRIDA DOBLE Ø35	25,21 RON	4,79 RON	30,00 RON
102	JUE042	JUEGO BRIDA DOBLE Ø40	25,21 RON	4,79 RON	30,00 RON
103	JUE042	JUEGO BRIDA DOBLE Ø50	29,41 RON	5,59 RON	35,00 RON

AGRO SAL CONCEPT SRL

str.Principală nr. 275, loc. Tămășeu - Bihor


Telefon: (+4) 0359 - 463 . 463

E-mail: sal@capsuni.eu


* J05/3654/1993 * C.U.I. RO4967951 *
IBAN RO12 CECE B000 30RO N020 8420 RON

CEC BANK, Sucursala Oradea

www.capsuni.eu





	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
104	ABR062	Colier prindere în "U" pentru arc de Ø35-Ø35	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON
105	ABR060	Colier prindere în "U" pentru arc de Ø40-Ø35	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON
106	ABR063	Colier prindere în "U" pentru arc de Ø50-Ø35	21,01 RON	3,99 RON	25,00 RON
107	ABR032	PIESA "S" - piesă fixare întăritură coamă pentru țevi Ø35XØ35 cu șurub	18,49 RON	3,51 RON	22,00 RON
108	ABR036	PIESA "S" - piesă fixare întăritură coamă pentru țevi Ø40XØ35 cu șurub	18,91 RON	3,59 RON	22,50 RON
109	ABR103	PIESA "S" - piesă fixare întăritură coamă pentru țevi Ø50XØ35 cu șurub	19,33 RON	3,67 RON	23,00 RON





	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
110	QUI096	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE Ø30X1,5 mm L=1,80 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	63,03 RON	11,97 RON	75,00 RON
111	QUI131	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE Ø30X1,5 mm L=2,75 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	84,03 RON	15,97 RON	100,00 RON
112	QUI122	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE Ø30X1,5 mm L=3,20 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	92,44 RON	17,56 RON	110,00 RON
113	QUI114	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE LATERALĂ Ø35X1,5 mm L=2,10 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	79,83 RON	15,17 RON	95,00 RON
114	QUI113	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE FRONTALĂ Ø35X1,5 mm L=3,00 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	92,44 RON	17,56 RON	110,00 RON
115	QUI115	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE Ø35X1,5 mm L=3,50 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	122,69 RON	23,31 RON	146,00 RON
116	QUI137A	PIESĂ FIXARE BARĂ VENTILAȚIE Ø35X1,5 mm L=3,80 m INCLUDE 1 ȘURUB M8x60 + PIULIȚĂ	130,25 RON	24,75 RON	155,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
117	MAN010	Manivelă simplă	109,24 RON	20,76 RON	130,00 RON
118	MAN030	MANIVELĂ CU CARDAN ȘI ADAPTOR	378,15 RON	71,85 RON	450,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
119	EMP002	Piesă îmbinare OMEGA 20 cm + șurub	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON
120	PER022	Cauciuc negru pentru fixare folie în piesa OMEGA L=1 m	10,08 RON	1,92 RON	12,00 RON
121	OME-SET	SET PIESA OMEGA ZINCATĂ CU 5 INTARITURI D13.5X2MM (PENTRU FIXARE FOLIE) CU CAUCIUC PREȚ / 1,00 m	63,03 RON	11,97 RON	75,00 RON
122	OME019	PROFIL OMEGA lateral TECHO 2 mm L=6,00 m	336,13 RON	63,87 RON	400,00 RON
123	OME231	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=6,50 m	365,55 RON	69,45 RON	435,00 RON
124	OME157	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=8,00 m	449,58 RON	85,42 RON	535,00 RON
125	OME158	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=8,50 m	478,99 RON	91,01 RON	570,00 RON
126	OME158A	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=9,00 m	504,20 RON	95,80 RON	600,00 RON
127	OME261	OMEGA ESQUINA L=1,50 m	105,04 RON	19,96 RON	125,00 RON
128	OME283	PROFIL OMEGA FRONTAL INCLINADA L=1,75 m	109,24 RON	20,76 RON	130,00 RON
129	OME025	PROFIL OMEGA TECHO 2 mm L=2,00 m	117,65 RON	22,35 RON	140,00 RON
130	OME282	PROFIL OMEGA FRONTAL INCLINADA L=1,40 m	88,24 RON	16,76 RON	105,00 RON
131	OME284	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=3,00 m	184,87 RON	35,13 RON	220,00 RON
132	OME285	PROFIL OMEGA frontal 2 mm L=5,50 m	323,53 RON	61,47 RON	385,00 RON
133	UNI013	PIESĂ FIXARE PROFIL OMEGA - ÎNCLINAT	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
134	CAN007	JGHEAB CANAL APĂ PLUVIALĂ D500 X 2MM L=6 m PREȚ / 1,00 m	105,04 RON	19,96 RON	125,00 RON
135	SOP029	SET SUPTOR CANAL Ø35 cu SUPTOR CANAL Ø35 +ȘURUB Z M10X25 C5 ref642+PIULIȚĂ Z M10 ref C D-582	46,22 RON	8,78 RON	55,00 RON
136	TUE010	COLIER PRINDERE CHINGĂ Z M10 ROTUND C D-582	54,62 RON	10,38 RON	65,00 RON
137	CANH20	SET - JGHEAB CANAL APĂ PLUVIALĂ D500 X 2MM - METRU LINIAR	197,48 RON	37,52 RON	235,00 RON



	COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
138	GAN004	ÇĂRLIG FIXARE CHINGĂ R.10 D-13 CTM	16,81 RON	3,19 RON	20,00 RON

139	DOOR15-2	UȘĂ INTRARE țevă galvanizată Ø35X1,5 mm - 1,50mX2,10m cu folie 200 microni			
140	DOOR2-3	UȘĂ INTRARE țevă galvanizată Ø35X1,5 mm - 2mX3m cu folie 200 microni			



141 DOOR-4-3 UȘĂ AERISIRE FRONTON țeavă galvanizată Ø35X1,5 mm - 4mX3m cu folie 200 microni



COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
142	TOR096 ȘURUB B M 8X20 C8.8 DIN6921	5,84 RON	1,11 RON	6,95 RON
143	TOR098 ȘURUB B M 8X30 C8.8 HEXAGONA	5,94 RON	1,13 RON	7,07 RON
144	TOR110 ȘURUB B M 8X40 C8.8 HEXAGONA	6,05 RON	1,15 RON	7,19 RON
145	TOR200 ȘURUB B M 8X60 C8.8 HEXAGONA	6,25 RON	1,19 RON	7,43 RON
146	TUE022 PIULIȚĂ DIN 6923 M-8 C.8	5,54 RON	1,05 RON	6,59 RON
147	TOR008 ȘURUB z M 10X 25 c5.6 ref642	6,05 RON	1,15 RON	7,19 RON
148	TUE023 PIULIȚĂ Z M-10 D-934	5,64 RON	1,07 RON	6,71 RON
149	TOR013 ȘURUB AUTOFILETANT 6.3X25	5,64 RON	1,07 RON	6,71 RON
150	TOR017 ȘURUB AUTOFILETANT 4.8X19	5,34 RON	1,01 RON	6,35 RON



COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
151	PLA098 FOLIE ACOPERIRE SOLAR OPAC 8MT LĂȚIME 200 MICRONI, TRIPLU STRATIFICAT, UV, 5ANI / PREȚ m2	8,31 RON	1,58 RON	9,89 RON
152	FOL8-200 FOLIE ACOPERIRE SOLAR OPAC 8MT LĂȚIME 200 MICRONI, TRIPLU STRATIFICAT, UV, 5ANI / PREȚ m2	5,84 RON	1,11 RON	6,96 RON
	FOLIE ACOPERIRE SOLAR OPAC 8MT LĂȚIME 200 MICRONI, TRIPLU STRATIFICAT, UV, 5ANI / PREȚ Kg.	25,63 RON	4,87 RON	30,50 RON
153	MAL044 PLAȘĂ ANTI INSECTE / ALBĂ / PREȚ m2 (pentru laterale și pentru frontoane)	7,23 RON	1,37 RON	8,60 RON
154	KIL007 CHINGA FIXARE FOLIE DIN POLIESTER 250 ml 7MM, NEGRU, TRATAT UV, 5 ANI,8kg /sul / PREȚ Kg.	84,03 RON	15,97 RON	100,00 RON



COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
155	HIDRO_50 SET- SUPORT HIDROPONIE CU SACI COCOS DE 12cm / 50 METRI LINIARI CĂPȘUNI (6672)	6 680,67 RON	1 269,33 RON	7 950,00 RON
156	CAN009 CANALETA HIDRO - 0.6 B.PIRI-1MT			
157	SOP029 SOPORTE CANAL FRESA COMPLETO (Ø35)			
158	TOR200 TORNILLO B M 8X 60 C8.8			
159	PAT021 PATA 35X2 L=1,50 MTS HIDROPONIC			
160	SAC005 SACO FIBRA DE COCO			
161	TAP025 TAPON CANALETA HIDRO-PLASTICO			
162	TAP028 TAPON BAJANTE CANALETA - HIDRO			
163	PAT028 PATA 35X2 L=0,80 MTS H-30X2			
164	ALA016 ALAMBRE Nr.16 TRIPLE G.DURO Kg.			






COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
165	HID_A50 SET SUPORT AFIN piese pentru realizarea susținerii a 50 metri liniari cultură (6835)	4 432,77 RON	842,23 RON	5 275,00 RON
166	REM003 REMACHE ALUMINIO 5X10MM CYA			
167	REF159 REFUERZO 40X1,5 L=3,120 2 APLA			
168	REF160 REFUERZO 40X1,5 L=2100 1 APLA			
169	EST007 ESTACA 35X1,5 L=0,80 MTS			
170	ABR030 ABRAZADERA 40			
171	TOR110 TORNILLO B M 8X40 C8.8 EXAGONA			
172	TUE022 TUERCA DIN 6923 M8 C.8			
173	REF045 REFUERZO 35X1,5 A 2MTS			
174	TOR096 TORNILLO B M 8X20 C8.8 DIN6921			
175	TUE022 TUERCA DIN 6923 M8 C.8			
176	ABR022 ABRAZADERA 30			
177	TOR110 TORNILLO B M 8X40 C8.8 EXAGONA			
178	TUE022 TUERCA DIN 6923 M8 C.8			
179	ABR002 ABRAZADERA 35 DE COMIENZO			
180	TOR110 TORNILLO B M8X40 C8.8 EXAGONA			
181	TUE022 TUERCA DIN 6923 M8 C.8			
182	EST007 ESTACA 35X1,5 L=0,80 MTS			
183	REF045 REFUERZO 35X1,5 A 2MTS			
184	TUBO788 TUBO 30X2 L=2,50 1 EXTRIADO			
186	TUBO789 TUBO 40X2 L=0,80 1 ABUJERO CEN			
189	HID_A1 SET SUPORT AFIN un set de susținere / distanță montare 2,50 m (6835)	642,86 RON	122,14 RON	765,00 RON
190	PICIOR CU TALPĂ Ø35X2mm L=0,80 m CURBURĂ DE 68°			
191	Teavă galvanizată / turtit pe ambele capete Ø40X1,5 mm L=3,12 m / Sendzimir 275 - 1 buc.			
192	Teavă galvanizată / turtit pe un capăt Ø40X1,5 mm L=2,10 m / Sendzimir 275 - 2 buc.			
193	HID_A2 SET CONTRA RANFORSARE SUPORT AFIN un set de susținere / montare pe capete, respectiv la 25 m (6835)	336,13 RON	63,87 RON	400,00 RON
194	EST007 Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x1,5mm L= 0,80 m -Teavă galvanizată Sendzimir 275			
195	ABR030 Colier prindere în "T" Ø40 mm cu șurub M8x30 și piuliță			
196	REF045 Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,00 m / Sendzimir 275			



COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
197	HID_Z50 SET SUPORT ZMEUR piese pentru realizarea susținerii a 60 metri liniari cultură (6835).	10 294,12 RON	1 955,88 RON	12 250,00 RON
198	Contrafișă cu talpă Ø35x1,5mm L= 3,50 m (fără colier) Teavă galvanizată, turtit pe un capăt / Sendzimir 275			
199	Zăbrele - frontal Ø35x1,5mm L= 1,00 m Teavă galvanizată, turtit pe două capete / Sendzimir 275			
200	Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,20 m / Sendzimir 275			
201	ABR002 Colier prindere Ø35 mm cu șurub M8x30 și piuliță			
202	EST007 Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x1,5mm L= 0,80 m -Teavă galvanizată Sendzimir 275			
203	HID_Z1 SET SUPORT ZMEUR un set de susținere / distanță montare 2,50 m (6833)	490,20 RON	93,14 RON	583,33 RON
204	STĂLP CU TALPĂ teavă galvanizată Ø30X2mm L=2,50 m			
205	TEAVĂ GALVANIZATĂ Ø40X2mm L=1,00 m găurit central			
206	TEAVĂ GALVANIZATĂ Ø40X2mm L=0,80 m găurit central			
207	TEAVĂ GALVANIZATĂ Ø40X2mm L=0,40 m găurit central			
208	HID_Z2 SET CONTRA RANFORSARE SUPORT ZMEUR un set de susținere / montare pe capete, respectiv la 25 m (6835)	241,76 RON	45,93 RON	287,69 RON
209	EST007 Piesă ancorare cu talpă tip "T" Ø35x1,5mm L= 0,80 m -Teavă galvanizată Sendzimir 275			
210	ABR030 Colier prindere în "T" Ø40 mm cu șurub M8x30 și piuliță			
211	REF045 Teavă galvanizată / turtit pe două capete Ø35X1,5 mm L=2,00 m / Sendzimir 275			



COD	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	PRET CU TVA
212	HUNS032 CLEMA PRINDERE Ø32 X Ø32	3,81 RON	0,72 RON	4,54 RON
213	GR 2100 Bagheta metalica tip C BARA DE 6 METRI	36,51 RON	6,94 RON	43,45 RON
214	HUNS011 Sarma prindere PENTRU BAGHETA METALICA TIP C 190 cm	2,19 RON	0,42 RON	2,61 RON
215	HUNS012 Placuta imbinare bagheta 10 CM	2,20 RON	0,42 RON	2,62 RON
216	HUNS024 Clema prindere BAGHETA lateral Ø32mm	4,40 RON	0,84 RON	5,24 RON
217	HUNS013 Teava galvanizata Ø25mm BARA LUNGIME 10,50 m GROSIME 1,5 mm	232,44 RON	44,16 RON	276,60 RON
218	HUNS014 Teava galvanizata Ø32 mm BARA LUNGIME 10,50 m GROSIME 1,5 mm	283,68 RON	53,90 RON	337,58 RON
219	HUNS015 Teava galvanizata Ø48 mm BARA LUNGIME 10,50 m GROSIME 2,5 mm	420,96 RON	79,98 RON	500,95 RON
220	HUNS016 MACARA MANUALA	338,59 RON	64,33 RON	402,92 RON
221	HUNS017 ROLA UȘA	33,50 RON	6,36 RON	39,86 RON
222	HUNS018 GLISATA LUNGIME 6 m	263,54 RON	50,07 RON	313,61 RON
223	HUNS019 Clema metalica de prindere a foliei cu șnur 80cm PENTRU Ø32 mm	3,48 RON	0,66 RON	4,15 RON
224	HUNS020 Banda folie 80 cm CU FIR Dimensiune 80 cm x 400 m; 0.12 mm	5,49 RON	1,04 RON	6,53 RON
225	HUNS021 Banda folie 100 cm Dimensiune 100cm x 200m x0.20mm	5,49 RON	1,04 RON	6,53 RON
226	HUNS022 Banda folie 30 cm Dimensiune 30cm x 200m x0.20mm	4,40 RON	0,84 RON	5,24 RON
227	HUNS023 Banda folie 10 cm Dimensiune 10cm x 200m x0.20mm	1,66 RON	0,31 RON	1,97 RON
228	HUNS050 SET BAGHETA PRINDERE LA 1 METRU - (HUNS010 + HUNS011)	14,34 RON	2,72 RON	17,06 RON
229	AGR001 CLEME FIXARE FOLIE 1/2" METAL Ø21	0,68 RON	0,13 RON	0,81 RON
230	AGR002 CLEME FIXARE FOLIE 3/4" METAL Ø26	1,08 RON	0,20 RON	1,28 RON
231	AGR003 CLEME FIXARE FOLIE 1" METAL Ø32	1,13 RON	0,22 RON	1,35 RON
232	AGR004 CLEME FIXARE FOLIE 5/4" METAL Ø40	1,35 RON	0,26 RON	1,61 RON
233	AGR005 CLEME FIXARE FOLIE 6/4" METAL Ø50	2,46 RON	0,47 RON	2,93 RON
234	AGR006 CLEME FIXARE FOLIE 2" METAL Ø63	4,04 RON	0,77 RON	4,81 RON

②

AGRO SAL CONCEPT SRL

str.Principală nr. 275, loc. Tămășeu - Bihor

Telefon: (+4) 0359 - 463 . 463


E-mail: sal@capsuni.eu

* J05/3654/1993 * C.U.I. RO4967951 *

IBAN RO12 CECE B000 30RO N020 8420 RON

CEC BANK, Sucursala Oradea

www.capsuni.eu



- | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 - PAT306 | 4 - TUB283 | 7 - QUI122 | 10 - OME158 | 13 - EST007 |
| 2 - ARC230 | 5 - REF183 | 8 - PUN043 | 11 - PUN062 | 14 - REF032 |
| 3 - REF 047 | 6 - REF037 | 9 - BAR021 | 12 - REF044 | 15 - ABR103 |

SOLAR MULTITUNEL MARAVILLA



AGRO SAL CONCEPT SRL

str.Principală nr. 275, loc. Tămășeu - Bihor
Telefon: (+4) 0359 - 463 . 463
E-mail: sal@capsuni.eu

* J05/3654/1993 * C.U.I. RO4967951 *
IBAN RO12 CECE B000 30RO N020 8420 RON
CEC BANK, Sucursala Oradea
www.agrosal.ro

Albion

Apreciere generală: Este un soi sugerat pentru toate tipurile de culturi: tunel, solar, câmp liber, grădină, hidro cultură, Grodan, etc. Păstrare bună după recoltare, rezistență mare la transport, fructe conice, uniforme, perfecte. ALBION este răspândit și apreciat în SUA, provine de la încrucișarea între Diamante și o selecție CAL94.16-1 efectuat în 1997 la Universitatea din California. Albion față de Diamante: este mai aromat; fructul este uniform conic; timpuriu; cu o rezistență ridicată la temperaturi scăzute.

Tip de plantă: este de o vigoare medie și productivă, cu frunze mari. ALBION este un soi de căpșuni adaptat la condițiile climatice continentale, în zonele ploioase este recomandat cultivarea doar în spații protejate. Foarte tolerant la temperaturile scăzute.

Înflorire și perioada de recoltare: florile au un diametru mare, sunt numeroase, cu polen viabil, parfum puternic. Este un soi remontant timpuriu. **Fructul:** de dimensiuni mari, foarte mari (media 30-35 gr.), cu formă lungă conică, consistența este bună, culoarea exterioară este un roșu strălucitor cu o pulpă de culoare deschisă. ALBION are excelente caracteristici organoleptice, cu o bună perioadă de păstrare. Cu un randament ridicat de fructificare.

Productivitate: o plantare timpurie este indicat. ALBION preferă un sol bine drenat, dar nici prea nisipos, cu brazde (biloni) ridicate. Deoarece el este sensibil la oidium, în interiorul tunelului planta are nevoie de o aerisire constantă. Având în vedere mărimea mare a fructelor este ușor de cules. Media de producție pe plantă este mult peste 1,50 kg. în condiții optime de cultivare.

Puncte forte: productivitate foarte mare, fructe uniforme, frumoase, mărimea fructelor: EXTRA PLUS, cu o aromă plăcută. Un soi adevărat pentru culturile comerciale de căpșuni.

Dăunătorilor și rezistență la boli: ALBION este sensibil la *Colletotrichum acutatum* (Anthracoze), dar la majoritatea bolilor de fâinare este rezistentă. În culturile de producție ALBION are nevoie de o doză mai mare de fertilizare și un bun echilibru de micro-macro elemente (fier, mangan, etc.). În sere și tunele, este important să se evite umiditatea ridicată și temperaturile de noapte mari fără ventilație, deoarece aceste condiții climatice pot reduce fermitatea și productivitatea plantelor. În culturile de câmp creșterea energetică a plantelor protejează fructele de la brumă și arsuri de soare. Cu toate acestea, este important să execute preventiv tratament împotriva putregaiului cenușiu (*Botrytis cinerea*) și putregaiul uide rădăcină (*Rhizoctonia fragariae*).



STOLONI CĂPȘUNI - FRIGO categorie biologică: "A standard" rizomă 8-14 mm, certificat fitosanitar, pasaport internațional, liber de virusi
PAȘAPORT FITOSANITAR U.E. - ES 08 400008 - serie individuală pentru fiecare ladă -



strawberryplants

© 2015 www.capsuni.eu







împreună controlăm vremea

hydroponics

strawberryplants

www.capsuni.eu

S.R.L. ROMÂNIA



Hidroponia

Este un sistem de cultură fără sol unde se folosește un substrat care poate fi:

- *organic* (fibră de nucă de cocos) sau
- *anorganic* (perlita, argilă expandată etc.)

Hidroponia este o cultură ecologică capabilă să mărească considerabil producția raportată la suprafața cultivată.

Vă oferim două tipuri de produse pentru hidroponie:

- sistemele de fixare **AERO**. În acest sistem, tava rămâne suspendată în aer și este fixată pe structura serei model INTACO, cu ajutorul unui lanț atașat la un cârlig special.
- Sistemul piciorului **i-Click**[®]. În acest sistem picioarele numite "CLICK" susțin tava (din oțel alb pre-lăcuit de grosime de 0,6 mm), care este inserată pe picior cu o presiune ușoară până în momentul în care se aude un CLICK. Designul nostru inovator de tavă are avantajul de a facilita drenajul apei.

Sistemele hidroponice pot fi montate în sere INTACO sau MARAVILLA, precum și în macrotunele.

Hidroponia este cultura viitorului:

- Costuri reduse cu forța de muncă prin eficiența exploatării
- Reducerea aproximativă cu 30% la consumul de apă și 50% la îngrășămintele.
- Reducerea tratamentelor fitosanitare. Apariția bolilor mai mică: Oidium, Botrytis etc.
- Fructe de calitate superioară, caracteristici organoleptice perfecte. Rezistență mare la depozitare și transport. Astfel valoarea lor pe piață este mai mare.
- Numărul de plante pe hectar este cu 30% mai mare, ceea ce înseamnă o rentabilitate mai mare.
- Îmbunătățirea substanțială a recoltării atunci când cultura se află în tăvi suspendate, prin urmare performanța personalului de recoltare (kg/persoană) crește considerabil.

Toate aceste motive se transformă în avantaje, care oferă
PROFIT MAI MARE în raport cu cultivarea tradițională





strawberryplants
www.capsuni.eu S.R.L. ROMANIA





Următoarele materialele vor fi livrate pentru realizarea culturii hidroponice pentru o seră deținută de client, alcătuită din 20 de module de 8,50 metri lățime cu 60 de metri lungime. suprafață totală: 10.200 de metri pătrați

Aceasta include 7 linii de cultivare hidroponică pentru fiecare modul de seră de 8,5 metri lățime.

Materialele care alcătuiesc sistemul sunt următoarele:

4.340 bucăți picioare din oțel galvanizat Φ 35X2mm L= 1,50 metri suport pentru canal drenaj hidroponic „i-click”

8.400 metri liniari de canal drenaj hidroponic, tablă vopsită în alb, anticoroziv cu o grosime de 0,6 mm

140 bucăți capăt de canal de scurgere / pornire

140 bucăți capăt de canal de scurgere / capăt

8.400 metri liniari substrat organic: fibră cocos 100X18X12 cm - (80/20%)

1 stand de fertilizare cu programator, cu sistem irigare inclus



oferta noastră

pentru un set de 20 solarii total 10.200 m²

8.400 metri liniari rând de fructificare este de: **180.180,00 €**

21,45 € /metru liniar preț fără TVA inclus





împreună controlăm vremea

hydroponics



www.capsuni.eu

S.R.L. ROMANIA





Comuna Tămășeu str.Principală nr. 146 * jud. Bihor * J05/2386/2004 * CUI RO17061630 * Telefon: (+4) 0359 170 170 - (+4) 0359 463 463 e-mail: sal@capsuni.eu



www.capsuni.eu